

Hướng dẫn kĩ thuật

Cẩm chương cắt cành – MS: FDIA461 – FDIA463: Amazon

Thời gian cây con: 4 – 5 tuần

Ra hoa từ ngày sang chậu: 11 – 14 tuần

Mật độ gieo trồng: 30 – 40 cây/m² (không ngắt đợt) hoặc 15 cây/m² (ngắt đợt)

Thích hợp trồng trong: nhà kính, luống

Cẩm chương cắt cành chuyên nghiệp

Dòng Amazon có thể được sản xuất quanh năm và luôn cho năng suất cao. Cho dù nhà vườn đang tìm kiếm một lựa chọn lý tưởng cho những bó hoa nhiều loại, hay đơn giản chỉ là một bó hoa cắt cành, dòng Amazon chính là lựa chọn tối ưu.

Thông tin chung

Ánh nắng	Điều kiện gieo trồng	Chiều cao cây	Tần cây	Khoảng cách
Nắng	Xuân, Hè, Thu	46 – 91 cm	25 – 30 cm	25 – 36 cm

Nảy mầm

Dạng hạt	Kích cỡ khay gieo (số lỗ)	Số hạt/lỗ	Thời gian cây con (tuần)	Ngày nảy mầm	Số đo pH/EC	Phủ hạt
Hạt bọc	209	1	4 – 5	3 – 4	5.8 – 6.2 pH 0.75 mmhos/cm	Có

Giai đoạn cây con

	Giai đoạn 1	Giai đoạn 2	Giai đoạn 3	Giai đoạn 4
Độ ẩm giá thể	Ướt	Ẩm – ướt	Ẩm – ướt	Ẩm
Nhiệt độ	18 – 20°C	18 – 21°C	16 – 18°C	16 – 18°C
Ánh sáng	Chiếu sáng	1,000 – 2,500 f.c. (10,800 – 26,900 Lux)	1,000 – 2,500 f.c. (10,800 – 26,900 Lux)	2,500 – 5,000 f.c. (26,900 – 53,800 Lux)
Phân bón		<0.1g đậm/lít nước <0.7 EC	<0.1g đậm/lít nước <0.7 EC	0.1 – 0.175g đậm/lít nước 0.7 – 1.2 EC

Chất điều hòa sinh trưởng

Paclobutrazol/4 – 6 ppm/lần xịt

Những lưu ý trong giai đoạn cây con

Sau khi cây xuất hiện lá thật, bón can-xi ni-trát nồng độ 0.3g/L mỗi tuần.

Từ 3 đến 5% cây con dòng Amazon sẽ xuất hiện kiểu hình không đúng chủng loại, sau khoảng 4 đến 5 tuần gieo hạt. Những cây con này nên được loại bỏ trong quá trình sang chậu.

Giai đoạn trồng

Nhiệt độ gieo trồng	pH/EC	Phân bón	Thời gian chiếu sáng
Trước khi nở hoa: (ngày) 16 – 22°C (đêm) 10 – 16°C	5.8 – 6.5 pH 1.5 – 2.0 mmhos/cm	0.175 – 0.225g đậm/lít nước 1.2 – 1.5 EC	Ngày dài

Những lưu ý trong giai đoạn trồng

Cây sẽ đạt chiều cao lý tưởng khi trồng trong điều kiện chiếu sáng cao. Sự kết hợp giữa cường độ chiếu sáng & nhiệt độ cao sẽ làm cây thấp đi.

Thời gian ra hoa từ ngày sang chậu

Loại cây	Mùa vụ	Mật độ gieo trồng	Thời gian canh tác
-	Xuân	32 – 43 cây/m ²	12 – 18 (tuần)

Những lưu ý khi trồng

Sang trực tiếp vào luống 5 tuần sau khi gieo, khoảng 30 – 40 cây/m², nếu ngắt đọt, giãn ra còn 15 cây/m². Từ 3 đến 5% cây con dòng Amazon sẽ xuất hiện kiểu hình không đúng chủng loại, sau khoảng 4 đến 5 tuần gieo hạt. Những cây con này nên được loại bỏ trong quá trình sang chậu.

Các vấn đề thường gặp

Nên phun thuốc phòng ngừa bệnh rỉ lá.

Ghi chú

Nhà vườn chỉ sử dụng những hướng dẫn trên cho việc tham khảo. Chúng tôi đề nghị nhà vườn nên trồng thử nghiệm tại khu vực mình canh tác. Chất lượng của sản phẩm tùy thuộc vào khu vực, điều kiện khí hậu, thời gian canh tác và điều kiện trong nhà kính.

Hình ảnh



Neon Cherry



Neon Duo



Neon Purple



Rose Magic