

Hướng dẫn kĩ thuật



Cúc lá nhám cắt cành – MS: FZIN300 – FZIN316: Giant

Thời gian cây con: 3 – 4 tuần

Ra hoa từ ngày sang chậu: 6 – 7 tuần

Thông tin chung

Ánh nắng	Điều kiện gieo trồng	Chiều cao cây	Tán cây	Khoảng cách
Nắng	Quanh năm	90 – 100 cm	-	23 – 30 cm

Nảy mầm

Dạng hạt	Kích cỡ khay gieo (số lỗ)	Số hạt/lỗ	Thời gian cây con (tuần)	Ngày nảy mầm	Số đo pH/EC	Phủ hạt
Hạt nhuộm Hạt thô	209	1	3	7 – 10	5.8 – 6.2 pH 0.75 mmhos/cm	Có

Giai đoạn cây con

	Giai đoạn 1	Giai đoạn 2	Giai đoạn 3	Giai đoạn 4
Độ ẩm giá thể	Uớt ẩm	Uớt ẩm	Hơi ẩm – uớt	Hơi ẩm – uớt
Nhiệt độ	20 – 22°C	20 – 22°C	22 – 23°C	22 – 23°C
Ánh sáng	Tùy chọn	1,000 – 2,500 f.c.	3,000 – 3,500 f.c.	3,000 – 3,500 f.c.
Phân bón		<0.1g đậm/lít nước <0.7 EC	<0.1g đậm/lít nước <0.7 EC	<0.1g đậm/lít nước <0.7 EC

Chất điều hòa sinh trưởng

Daminozide/2,500 ppm/lần xịt

Daminozide/2,500 ppm/lần xịt

Những lưu ý trong giai đoạn cây con

Tránh để độ ẩm quá cao. Kiểm tra phòng ngừa nấm Botrytis. Sang chậu đúng ngày. Bắt đầu phun daminozide khi xuất hiện lá mầm đầu tiên.

Giai đoạn trồng

Nhiệt độ gieo trồng	pH/EC	Phân bón	Thời gian chiếu sáng
(ngày) 18°C (đêm) 15°C	5.5 – 5.9 pH 1.4 – 2.0 mmhos/cm	0.2 – 0.25g đậm/lít nước 1.2 – 1.5 EC	Ngày ngắn

Những lưu ý khi bón phân

Sử dụng phân bón công thức cân bằng, hàm lượng ammonium thấp. Tránh để hàm lượng đạm lên quá cao vì thân cây sẽ dễ bị mềm & không thể trụ được hoa. Có thể thêm can-xi ni-trát để giúp thân cây thêm cứng cáp. Bón phân ma-giê sun-fát 0.05% để bổ sung ma-giê. Rễ cây nhạy cảm với nồng độ muối cao.

Những lưu ý khi trồng

Khi trồng ở nhiệt độ dưới 15°C, cây sẽ chậm ra hoa. Nếu muốn tái sử dụng đất trồng, cần khử trùng đất trước khi trồng lứa mới. Cây chuộng điều kiện nhiều nắng & ẩm áp, nhưng tránh trồng ở khu vực gió quá mạnh.

Các vấn đề thường gặp

Côn trùng: Phòng ngừa rệp vừng trong giai đoạn cây con, và bọ trĩ trong giai đoạn ra hoa, ruồi trắng

Bệnh: Duy trì độ ẩm thấp trong môi trường nhà kính để không tạo điều kiện cho nấm Botrytis sinh sôi. Nên phun thuốc nấm phòng ngừa để tranh phát sinh bệnh đốm lá

Ghi chú

Nhà vườn chỉ sử dụng những hướng dẫn trên cho việc tham khảo. Chúng tôi đề nghị nhà vườn nên trồng thử nghiệm tại khu vực mình canh tác. Chất lượng của sản phẩm tùy thuộc vào khu vực, điều kiện khí hậu, thời gian canh tác và điều kiện trong nhà kính.

Hình ảnh

