

Hướng dẫn kĩ thuật

Mỡm sói cắt cành – MS: FANT350 – FANT359: Rocket

Thời gian cây con: 5 – 6 tuần

Ra hoa từ ngày sang chậu: 13 – 16 tuần

- Cây cứng cáp, chịu nhiệt tốt, chiều cao đồng đều
- Nở hoa tốt dưới điều kiện ngày dài
- Dùng trang trí cảnh quan cũng như làm hoa cắt cành
- Thích hợp cho sản xuất trong môi trường nhà kính hoặc trồng luống

Thông tin chung

Ánh nắng	Điều kiện gieo trồng	Chiều cao cây	Tán cây	Khoảng cách
Nắng	Xuân, Thu	76 – 91 cm	41 – 46 cm	36 – 46 cm

Nảy mầm

Dạng hạt	Kích cỡ khay gieo (số lỗ)	Số hạt/lỗ	Thời gian cây con (tuần)	Ngày nảy mầm	Số đo pH/EC	Phủ hạt
Hạt thô	209	1	5 – 6	4 – 8	5.5 – 6.0 pH 0.75 mmhos/cm	Lớp mỏng

Giai đoạn cây con

	Giai đoạn 1	Giai đoạn 2	Giai đoạn 3	Giai đoạn 4
Độ ẩm giá thể	Ướt	Ẩm – ướt	Ẩm – ướt	Ẩm
Nhiệt độ	18 – 20°C			
Ánh sáng		2,500 f.c. (26,900 Lux)	2,500 f.c. (26,900 Lux)	5,000 f.c. (53,800 Lux)
Phân bón		<0.1g đậm/lít nước <0.7 EC	0.1 – 0.175g đậm/lít nước 0.7 – 1.2 EC	0.1 – 0.175g đậm/lít nước 0.7 – 1.2 EC

Những lưu ý trong giai đoạn cây con

Màu Bronze, Golden, Pink, Red and Rose Shades sẽ nảy mầm tối ưu nếu có nắng. Tránh để pH đất vượt ngưỡng 6.5, vì sẽ gây ra tình trạng thiếu hụt bo và sắt. Cây con sẽ không chồi ngọn nếu bị thiếu bo, EC đất và ẩm độ trên chồi cao, và thiếu đối lưu không khí trong môi trường gieo hạt. Phun thuốc diệt nấm để phòng ngừa bệnh phấn trắng.

Giai đoạn trồng

Nhiệt độ gieo trồng	pH/EC	Phân bón	Thời gian chiếu sáng
Trước khi ra hoa: (ngày) 18 – 27°C (đêm) 13 – 16°C	5.8 – 6.2 pH 1.5 – 2.0 mmhos/cm	0.175 – 0.225g đậm/lít nước 1.2 – 1.5 EC	-

Thời gian ra hoa từ ngày sang chậu

Loại cây	Mùa vụ	Mật độ gieo trồng	Thời gian canh tác
-	Mùa xuân	32 – 43 cây/m ²	13 – 16 (tuần)

Những lưu ý khi bón phân

Khuyến khích trộn thêm lân và can-xi vào đất trước khi sang chậu. Cung cấp các chất dinh dưỡng khác với phân bón hòa tan trong quá trình sinh trưởng. Khi trộn có thể thêm supe lân với hàm lượng $2g/m^2$ là vừa đủ lân. Nếu kiểm tra đất & thấy hàm lượng can-xi thấp, trộn thêm vôi (khi pH thấp), hoặc thạch cao (khi pH bình thường), với hàm lượng $250g/m^2$. Sau khi sang chậu, tưới nước sạch. Bắt đầu bón phân từ lần tưới thứ 2.

Dùng phân bón gốc ammonium hàm lượng từ 150 đến 200 ppm. Tưới phân bón liên tục, thỉnh thoảng xả đất bằng cách tưới nước sạch.

Khi ẩm độ hoặc nồng độ phân bón cao, cây sẽ phân nhánh nhiều.

Những lưu ý khi trồng

Dòng Rocket vừa thích hợp sản xuất hoa cắt cành, vừa thích hợp trồng trang trí cảnh quan.

Các vấn đề thường gặp

Côn trùng: rệp vừng, bọ trĩ

Bệnh: phấn trắng, nấm Botrytis, đốm lá, bệnh rỉ sắt

Khác: pH đất cao, thiếu bo & sắt, phân nhánh quá nhiều

Ghi chú

Nhà vườn chỉ sử dụng những hướng dẫn trên cho việc tham khảo. Chúng tôi đề nghị nhà vườn nên trồng thử nghiệm tại khu vực mình canh tác. Chất lượng của sản phẩm tùy thuộc vào khu vực, điều kiện khí hậu, thời gian canh tác và điều kiện trong nhà kính.

Hình ảnh



Bronze



Cherry



Golden




Lemon



Orchid



Pink



Red



Rose Shades



White



Mixture