

HƯỚNG DẪN

gieo hạt dạ yên thảo F1
loại bọc phần

Phiên dịch & tổng hợp
bởi FVN



THỜI GIAN CÂY CON

dạ yên thảo

Với cây con dạ yên thảo, từ khi **gieo hạt** đến khi **sẵn sàng sang chậu** sẽ mất trung bình từ **28 đến 33** ngày



quy trình

SOWING GUIDE

gieo hạt


Nhiệt độ gieo hạt lý tưởng: 20 - 25 độ C

pH lý tưởng: 5.5 - 6.0 (thiên a-xít)

Hãy gieo hạt vào tháng 8 - tháng 9 âm lịch để có hoa
sẵn sàng chưng vào dịp Tết Nguyên Đán

gieo hạt & khay gieo

đặt hạt vào lỗ khay và
ấn nhẹ, **không** phủ hạt
nên gieo hạt vào khay
112 hoặc 209 lỗ để đảm bảo
nảy mầm đồng đều



tưới nước & nảy mầm

tưới nước cho lớp bọc
phân tan ra trong vòng **48**
tiếng, hạt sẽ nảy mầm sau
3 - 5 ngày



khi xuất hiện lá mầm

bón phân cho cây con
hàng tuần
cho cây con ra **năng sớm**
tưới nước đều đặn

khi xuất hiện lá thật

tăng lượng phân bón
duy trì lượng nước tưới
tăng thời gian chiếu sáng

chuẩn bị sang chậu

giảm nhiệt độ
cắt giảm nước & phân bón
trước khi sang chậu
1 - 2 ngày

sang chậu!

sang chậu khi cây có
2 - 3 cặp lá thật
(tức khoảng 28 - 33
ngày tuổi)



lưu ý khi TRANSPLANT TIPS sang chậu



MẪU

Nhận dạng cây
con khỏe mạnh



Các đặc tính của cây con
sẵn sàng ra chậu

Cây con khỏe mạnh giúp tăng tỉ lệ phát triển & ra hoa đồng đều
Và tăng năng suất thu hoạch của các nhà vườn



Lá cây

Cây con cần có **2 - 3 cặp** lá thật
Lá cây màu **xanh nhạt**, không bị héo vàng
Gân lá **rõ ràng** nhưng không bị nổi gân



Lưu ý ánh sáng

Cần cung cấp đủ nắng sau khi này mầm
để cây con không bị **vươn dài** &
kém phát triển



Gốc cây

Gốc cây không bị nhô quá cao lên khỏi
mặt đất
Cây không bị **vươn dài** do thiếu sáng



Lưu ý tưới nước

Giảm dần lượng nước tưới trong quá trình
gieo trồng để **kích thích** bộ rễ phát triển
Tưới nước vào **sáng sớm** để tránh bị bệnh



Rễ cây

Rễ cây **quấn chặt** bầu đất & chạm **đáy** bầu
Bộ rễ **dày**, phát triển tốt, không bị ẻo uột



các mẹo **PRO-TIPS** *mách bạn*

Những mẹo nhỏ bạn nên biết khi gieo hạt & trồng cây con dạ yên thảo để tạo nên sự khác biệt trong chất lượng cây con & tỉ lệ sống sót

GIEO HẠT

bằng khay gieo 112 hoặc 209 lỗ

Gieo hạt bằng khay để dễ dàng tính toán tỉ lệ này mầm
Cây phát triển trong lỗ có diện tích giới hạn sẽ
nhanh chóng quán rễ vào bầu đất, giúp việc sang chậu
dễ dàng hơn rất nhiều



www.floralseedvn.com

GIÁ THẺ KLASMANN

424

là giá thể gieo hạt
lý tưởng cho cây con dạ yên thảo

Với 2 gram NPK trên mỗi Lít giá
thể, người trồng không cần phải
bón phân trong 2 tuần đầu tiên

pH chuẩn 6.0, là pH lý tưởng
cho cây con phát triển



BÓN PHÂN

công thức FVN 1

là công thức phân bón
chuyên dụng cho cây con

nên **PHUN THUỐC**

phòng nấm sau khi sang chậu

Sau khi sang chậu 1 ngày, nên phun thuốc
phòng ngừa nấm bệnh trước khi cây bị lây nhiễm

lời cuối

SUMMARY



Gieo trồng đúng nhiệt độ, đúng pH

Bón phân đúng liều lượng

Cung cấp đủ ánh sáng

Tưới nước có chừng mực

**Chính là những yếu tố giúp bạn gieo hạt
dạ yên thảo thật thành công!**



*Hướng dẫn chỉ mang tính chất tham khảo.
Nhà vườn vui lòng tự thử nghiệm gieo trồng tại khu vực của mình
để chọn ra liệu trình gieo thích hợp nhất.*